



ООО «КУБАНЬ-АКРИЛАТ»

Производство винилацетатных и акрилатстирольных латексов, гидрофобов, пластификаторов клеев пва, грунтовок, красок.



ВЕС ПУСТОЙ  
ФЛЯГИ 2,3 кг  
ВМЕСТИМОСТЬ  
ПУСТОЙ ФЛЯГИ 40 л

#### ФЛЯГА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Изготавливается из полимерного материала, что обеспечивает ее высокую прочность и позволяет сохранять продукцию в диапазоне температур от -40 до +60 °С

Фляга применяется для транспортировки и хранения жидких и сыпучих материалов:

- Органические жидкости
- Хлор содержащие продукты
- Масло
- Керосин
- Лаки
- Спирты
- Краски
- Кислоты
- Щелочи
- Соли

Возможно применение для сельскохозяйственных нужд. Для транспортировки и хранения чистых продуктов фляга может комплектоваться прочным полиэтиленовым вкладышем, имеющим гигиенический сертификат. Наличие вкладыша позволяет многократно использовать бочку без дополнительной обработки.

**Транспортировка и хранение.** Фляга легко перемещается как вручную, так и с помощью использования стандартных погрузо-разгрузочных механизмов. Возможно складирование заполненных фляг до трех ярусов (через прокладочный материал).



## ФЛЯГА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ НЕПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Изготавливается из полимерного материала, что обеспечивает ее высокую прочность и позволяет сохранять продукцию в диапазоне от -40 до +60 0С. Фляга применяется для транспортировки и хранения жидких и сыпучих материалов, таких как:

Органические жидкости, масло, лаки, краски, щелочи, хлорсодержащие продукты, керосин, спирты, соли.

Для транспортировки и хранения чистых продуктов может комплектоваться прочным полиэтиленовым вкладышем, имеющим гигиенический сертификат. Наличие вкладыша позволяет многократно использовать флягу без дополнительной обработки.

- Вес пустой фляги 2,3 кг.
- Вместимость фляги 40л.
- Габаритные размеры: Высота 55см, диаметр 37 см, диаметр горловины 15см.

**Транспортировка и хранение:** Фляга легко перемещается как вручную, так и с помощью стандартных погрузочно-разгрузочных механизмов. Возможно складирование заполненных фляг до трех ярусов (через прокладочный материал).

ООО«КУБАНЬ-АКРИЛАТ»  
ИНН: 2369005757  
КПП: 236901001  
ОГРН: 1172375063145  
ОКПО: 19132655  
ОКТМО: 03653101001  
Наименование банка  
ФИЛИАЛ №8 ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"  
Расч. счет 40702810805100000653  
Кор. счет 30101810100000000550  
БИК 040349550

---

**KUBAN AKRILAT**

ООО«КУБАНЬ-АКРИЛАТ»  
ИНН: 2369005757  
КПП: 236901001  
ОГРН: 1172375063145  
ОКПО: 19132655  
ОКТМО: 03653101001  
Наименование банка  
ФИЛИАЛ N8 ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"  
Расч. счет 40702810805100000653  
Кор. счет 30101810100000000550  
БИК 040349550

---

**KUBAN AKRILAT**